# Verkaufsdokumentation EFH Ziegelried

Ziegelried 369, 3054 Schüpfen





# Inhaltsverzeichnis

Kurzbeschrieb Liegenschaft	
Chronologie Bauten und Sanierungen	4
Detailbeschrieb Wohnhaus	
Küche	6
Wintergarten	7
Weinkeller	8
Sauna	9
Heizung	g
Detailbeschrieb Aussenräume	10-13
Garage	14
Parkplätze	14
Beilage Küche	15-19
Beilage Wintergarten	20
Beilage Weinkeller	21
Beilage Doppelgarage	
Grundrisspläne	23-25

Die Unterlagen zur zugehörigen Überbauungsordnung finden Sie als separate Dokumente.



### **Kurzbeschrieb Liegenschaft**

Es handelt sich um ein 6  $\frac{1}{2}$  - Einfamilienhaus in Ziegelried in der Gemeinde Schüpfen.

Das Grundstück umfasst einen Halt von 2'085.00 m2 und befindet sich in der Überbauungsordnung 'UeO\_Stapfacker\_Ziegelried'.

Die Grundstücksfäche beinhaltet 960m2, zugehörig der Landwirtschaftszone.

### Grundstückbeschreibung:

Gemeinde: 311 Schüpfen

Grundstück-Nr.: 2552

E-GRID: CH 48094 63532 71

#### Grundflächen:

Fläche: 2'085 m2
Gartenanlage: 1'892 m2
Wohnhaus: 130 m2
Garage: 36 m2

### Wohnhaus:

#### Angaben zum Objekt

2
207.55
112.55
2'085.00
2/4
Oelheizung
ja



### **Chronologie Bauten und Sanierungen**

1965: Erstellungsjahr Wohngebäude

1980: Erstellung Doppelgarage

1990: Kaufjahr des Gebäudes durch den derzeitigen Eigentümer

1992: Sanierung Innenräume, Erneuerung Cheminee

1988: Einbau Fassadendämmung

1989: Dachsanierung mit Sarnafil (Sika) und Dämmplatten. Bekiesung und Gehwegplatten

1994: Einbau Sauna

1995: Einbau Weinkeller ARC, WEFRAG AG (Schweiz)

1995: Zubau Wintergarten neogard AG (Schweiz), Room 2000, Orion Spezial, Einbau durch die Firma Bemco Junker (Schweiz)

2009: Heizungsersatz

2011: Erneuerung Küche durch Sanitas Trösch



#### **Detailbeschrieb Wohnhaus:**

Die Liegenschaft wurde im Jahr 1965 erbaut. Fassade und Innenräume wurden zwischenzeitlich saniert – diverse Komponenten (siehe Bauchronik) zugefügt.

Das Haus befindet sich in der Überbauungsordnung 'Stapfacker Ziegelried' (siehe weitere Dokumente). Sie grenzt im Süden, oberhalb der Doppelgarage an die Ziegelriedstrasse, im Westen an die Quartierstrasse Ziegelried. Die Aussicht in Richtung Norden (Lyss, Biel,...Jurakette) ist frei und kann entsprechend der geltenden Überbauungsordnung nicht verbaut werden. Die Liegenschaft befindet sich in einem technisch einwandfreien Zustand. Regelmässiger Unterhalt wurde gewährleistet – Sanierung un

Zustand. Regelmässiger Unterhalt wurde gewährleistet – Sanierung und Neuanstrich der Fassade nach Farbwahl der künftigen Eigentümerschaft, ist Bestandteil des Verkaufspreises. Die Wegbeleuchtung ist erschlossen. Eine Erneuerung der bestehenden Beleuchtungskörper wird vom Verkaufspreis in Abzug gebracht.

Es handelt sich um ein 6 ½ Zimmer Haus. Der Einbau weiterer Zimmer ist durch die ausladende Galerie relativ einfach umzusetzen. Nasszellen befinden sich im 1.0G und im UG. Das EG bietet eine weitere Toilette.

#### UG:

Sauna und Saunavorraum (ev. Fitnessraum) Heizraum Badezimmer (Dusche und Toilette) Weinkeller inkl. Vorraum Waschküche, diverse Abstellflächen

#### EG:

Eingangsbereich Wohnzimmer inkl. Cheminée und Panoramafenster nach Norden Küche Wintergarten Zimmer Richtung Süden

#### OG:

3 Zimmer Richtung Norden Galerie, Badezimmer (Badewanne, Dusche, Toilette)



### Küche:



Die Küche ist in einem sehr guten Zustand und voll funktionsfähig. Sie wurde 2010 erneuert (Sanitas Trösch).



Details zu den vorhandenen Geräten und Materialien finden sie in der Beilage (S. 15-S. 19).



# Wintergarten:







Details zum Wintergarten finden Sie in der Beilage (S. 20).

### Weinkeller:



1995 wurde im Zuge des Anbaues des Wintergartens derselbe unterkellert und von der Firma ARCAVE AG ein Profiweinkeller eingebaut. Entsprechende Lüftungsanlagen sind vorhanden.

Details finden Sie in der Beilage (S. 21).



### Sauna inkl. Saunavorraum:

Knüllwald Sauna EIII, Baujahr 1994



# Heizung:

Die Heizung wurde 2009 saniert, Heizkessel (Ölheizung) und Boiler ersetzt.

Marke: Hoval MultiJet (16) Ölbrenner: GB 2020



### **Detailbeschrieb Aussenräume:**

Die Aussenräume bieten drei fixe Sitzplätze (Richtung Norden: Arena, Richtung Westen: Granit/Glyzinien, Süden: Eingangsbereich mit Sonnenstore). Hochwertige Materialien wie Porphyr, Tessiner Granit, etc. wurden verbaut.

Süden: Koiteich, Bäume, Rasen/Wiesenfläche







# Osten: Wiesen/Rasenfläche



Norden: Arena, Wiesen/Rasenflächen













Westen: Zufahrt, Aussensitzplatz



Akinya KLG, Schulhausstrasse 16, 3302 Moosseedorf, UID: CHE-130.465.612



### Doppelgarage:

Die Garage wurde 1980 errichtet und bietet Platz für zwei PKW. Stromanschluss vorhanden. Der Motor des Garagentores wird per Handschaltung bedient.




Den zugehörigen Plan finden Sie in der Beilage (S. 22)

### Parkplätze:

Das Areal neben der Doppelgarage und die Zufahrt über die Quartierstrasse Ziegelried bieten jedenfalls vier weitere Aussenparkplätze.



### Beilage Küche / Sanitas Trösch







C.F.L. Lohnerstrasse 28 3601 Thun Telefon 033 334 59 59 Telefax 033 335 11 30 www.sanitastroesch.ch

Zingarello Vito Ziegelried 3054 Schüpfen

Tel: 031 879 03 43

Datum: 19.03.2010

: Calà Gioacchino 246

079 624 52 15

Sachbearbeiter/in : Keller Simon Direktwahl

Fachberater/in

: 033 334 59 54

Fax

Natel

: 033 335 11 30 E.mail: s.keller@sanitastroesch.ch

Montageleiter Direktwahl

: Thönen Peter : 033 334 59 56

Zingarello Vito Ziegelried 3054 Schüpfen Tel. 031 879 03 43

Lieferadresse:

## Plan Nr. 162.2'476/1

#### Küchenumbau Ziegelried

#### Sanitas Troesch-Küchen

Möbelteile

**BR Brillant** BR Kunstharz hochglanz

Ausführung Front Frontfarbe Frontkantenfarbe

Sichtseitenfarbe Sichtseitenkantenfarbe

Korpusfarbe Korpuskantenfarbe Griff

Grifflage Ausführung Auszug

Antirutschmatte Ausführung Rolladenkorpus Rollladenkorpusfarbe

Aufsetzrollladenfarbe Ausführung Sockel Sockelfuss

Sockelfarbe

BR Kunstharz hochglanz 635 silber glanz ALU aluminium

A vorne + hinten weiss 661 Bügelgriff aluminium S Vertikal/Horizontal

ADT A-Design terraschwarz

SO Kunstharz JA mit Sockelfuss 599 alu metallica

635 silber glanz

635 silber glanz

635 silber glanz

635 silber glanz

DG dunkelgrau

KW weiss

Ausführung Korpus mit Glastür : A1 Alurahmen silber matt, 19mm

635 silber glanz Sichtseitenfarbe Glasfarbe 95 Satinato Korpusfarbe KW weiss

Korpuskantenfarbe Griff A vorne + hinten weiss 610 Bügelgriff edelstahl look Grifflage S Vertikal/Horizontal

Arbeitshöhe 902.00 mm Sockelhöhe 110.00 mm

#### Anken & Laubscher

Naturstein 30 mm

Preisklasse 5

Steintyp:

Nero Assoluto geflammt

Ρij	Imv	prteil	er:
d	Arc	chitel	kt
a	Ra	thitel	r

ш.	Ν	laur	er
п	ŝ	ani	-

			-	
M	bel	labr	ikati	a

ч.	10001	noge	10111	9
	Mon	ylour	vic	М

☐ GZA ☐ Bauabnahme		
		GZA
□ Bauabnahme	-	
		Bauabnahme

☐ Elektriker

□ Abstellfläche

☐ Lager Toffen





Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Plan Nr. 162.247 <b>Leistung Band</b>	
Elek	trogeräte		*	
22	WS60162A	V-ZUG Wärmeschublade, 60/162, AluClass, Breite 60 cm, Höhe 162 cm, Innenraum Chromstahl, Elektronischer Temperaturregler 4 Stufen, Anschlusswerte: 230 Volt, 0, 81 kWatt, 10 Ampère, 950.1.08	230 V/0, 81 kW/10A	1.00 Stk
22.1	K34562	V-ZUG Stangengriff AluClass, für Wärme- und Systemschubladen, K3.4562		1.00 Stk
23	BCSE60AX	V-ZUG Backofen Combair SE/ST, 60 cm, AluClass, Energieetikette A, Unter-/Oberhitze, Heissluft, PizzaPlus, Grill, ZUGer Topclean, elektronische Bedienung, Stangengriff, Anschlusswerte: 230/400 Volt, 3, 4 kWatt, 2x10/1x16 Ampère, 747.1.08	230/400 V/3, 4 kW/2x10/1x	1.00 Stk
31	TY38TCI	***ELECTROLUX Teppan Yaki, Profiline, Flächengrill 380 x 510 mm, 2 Temperaturzonen 2 x 1800 W, Touch- Bedienung, Temperatureinstellung von 50 - 220 °C, Abschaltautomatik, Einbau flächenbündig oder aufliegend	230V/2,8kW/16A	1.00 Stk
31.1	TYGG24	ELECTROLUX Garglocke 24 cm, zu Teppan Yaki-Flächengrill		1.00 Stk
31.2	TYWS	ELECTROLUX Wendeschaufel / Spachtel, zu Teppan Yaki-Flächengrill		1.00 Stk
31.3	TYSB38	ELECTROLUX Abdeckung- Schneidebrett, zu Teppan Yaki-Flächengrill		1.00 Stk
32	GK78TSIO	ELECTROLUX Induktionskochfeld Maxima, ohne Rahmen, Slider-Bedienung, 14 Stufen Powerstufe 3200W für 4 Zonen, Topfbodengrössen von 12-24cm	400V 2N/7,4kW	1.00 Stk
34	CSTSL60AX	V-ZUG Steamer Combi-Steam SL/ST, 60 cm, AluClass, Energieetikette A, Dämpfen, Regenerieren, ProfiBacken, Heissluft, Gargutsensor, GourmetDämpfen, GarAutomatik, Zartgaren, Electronic Steam System (ESS), Klimasensor, Kalksensor, Klartextanzeige, Stangengriff, Anschlusswerte: 230/400 Volt, 3, 5 kWatt, 2x10/1x16 Ampère, 770.1.08	230/400 V/3, 5 kW/2x10/1x	1.00 Stk
34.1	K35890	V-ZUG Winkelset, Einbau von Doppel-BO, SMS und EURO, K3.5890		1.00 Stk





Elek	trogeräte III		Plan Nr. 162.2476/1	/8 Seite 3 / 4
4	G 2173-60 VI	MIELE Geschirrspüler, vollintegriert, Breite 60 cm, vollelektronische Steuerung, Programmwahl-Taste, Umluft- Turbothermic-Trocknung, Geräusch 46 dB, Energielabel AAA	230V/2,3kW/10A	1.00 Stk
30	SM178.587	EISINGER Tischhaube Profi-Line Inox 120, Steuerung elektronisch, Bedienteil extern, Ausgänge Front, Rückseite und seitlich		1.00 Stk
30.1	AG112515	EISINGER Einbauventilator FEV 100 für Tischhaube Profi-Line, Motorenleistung 1000 m3/h		1.00 Stk
30.2	UEBERGANG	EISINGER Spez. Übergangsstück für Eisingen Tischhaube Profi-Line		1.00 Stk
Gran	<u>it</u>			
50	9953	Natursteinabdeckung 30 mm, Preisklasse 5, Nero Assoluto		1.00 Stk
Spül	en			
24	SA975170	FRANKE Largo LAX 110 50, Drehknopfventil 3 1/2" (Integral) und Largo LAX 110 10 Stopfenventil 1 1/2" Unteneinbau		1.00 Stk
24.1	AH304357	FRANKE Drehknopf Edelstahl		1.00 Stk
<u>Arma</u>	<u>ituren</u>			
28	10.271.033.700	KWC Inox, Edelstahl, Hebelmischer, Auszugsbrause mit JETCLEAN Technik, Rückstellautomatik, Siebstrahl arretierbar, 70 cm ausziehbar, Schlauchdurchführung 140° schwenkbar, Ausladung 225 mm		1.00 Stk
29	AH160459	EISINGER Brillant Inox Spülmitteldispenser Edelstahl		1.00 Stk
Beleu	uchtung			
43	76.26453.06	CLEN EB-Leuchte cw, mattnickel 1.8W, 230V, no dimmbar. 6400°K Ltg. 2m mit ROUND LED-Stecker		1.00 Stk
43.1	76.26103.11	ROUND HV-Netzleitung 3.0m, mit 6-fach Verteiler, weiss, max. 230V, 2.5A		1.00 Stk
44	76.26453.06	CLEN EB-Leuchte cw, mattnickel 1.8W, 230V, no dimmbar. 6400°K Ltg. 2m mit ROUND LED-Stecker		1.00 Stk
45	76.26453.06	CLEN EB-Leuchte cw, mattnickel 1.8W, 230V, no dimmbar. 6400°K Ltg. 2m mit ROUND LED-Stecker		1.00 Stk






			Plan Nr. 162.2476/1/8	Seite 4 / 4
46	76.26453.06	CLEN EB-Leuchte cw, mattnickel 1.8W, 230V, no dimmbar. 6400°K Ltg. 2m mit ROUND LED-Stecker		1.00 Stk
Zube	<u>ehör</u>			
31.4		ELECTROLUX Verbindungs -Traverse		1.00 Stk
47	105HFX152-XTRA	Vollflexibler Aluschlauch Ø 152 mm, rund, EMPA geprüft 6q3, Stück pro Meter		1.00 Stk
47.1	140BRI170	Schnellverschlussbriden, Inoxband Ø 60 - 170 mm		2.00 Stk




### Beilage Wintergarten:






# Beilage Weinkeller:





# Beilage Doppelgarage:






### Grundrisspläne


werden derzeit erneuert und in Kürze hier eingefügt (Wintergarten ist nicht eingezeichnet)

Keller:





### Erdgeschoss:





### Obergeschoss:

